




- In 2007 ernstige hielspoor opgelopen, wat maar niet overging. Deze mevrouw van 45 jaar hield klachten ondanks therapie hier en daar.
- Ze gaf dit aan op de VAS-schaal met een waarde van 10 in het eerste jaar. Zij kon toen helemaal niet lopen.
- In 2010 (september) gaf ze nog een 9 aan als VAS-score
- Na behandeling van een litteken kan ze haar voet weer normaal afwikkelen en normaal lopen.
- Ze is echt gelukkig en praat over opluchting. De pijn geeft ze nu een 1,5 op de VAS-schaal.
- Na enkele maanden oefenen en lopen gaf ze een score aan van 0 (NUL) op de VAS-schaal.




- Vrouw 23 jaar met baarmoederontsteking t.g.v. spiraaltje. Er volgde een operatie met daarna blijvende pijn in de onderbuik. Inwendige echo's en normale echo's leverden niets op. In juli 2010 werd een kijkoperatie gedaan, wat geen verandering gaf en niets opleverde.
- De cycli bleven hevig en pijnlijk en gaven pijn rechts onder in de onderbuik en rechts onder in de rug.
- Op de VAS-schaal werd door haar een score gegeven van 9. Dit veranderde niet gedurende 2 jaren.
- In augustus 2010 moxatherapie op het litteken van 2008 en de klachten waren verholpen.
- 2 weken na die behandelingen was haar VAS-score 1




- Vrouw 37 jaar. Na keizersnee blijvend pijn voor en na de menstruatie. Ook huidproblemen, zwakke conditie, lichte hoofdpijn, vermoeid en gewrichtsklachten.
- Na 2 series van 5 dagen moxa (2 minuten per dag) gaf ze een VAS-score aan van 0,5 terwijl dat voordien een 8 was.
- Dus een drie jaar aanhoudende klacht weg in 2 weken.




- Een wat saaie grafiek. Man 41 jaar had ruim 10 jaar cluster hoofdpijn.
- Gedurende de moxa therapie kwam de klacht 3 keer terug. Normaal had hij in de eerste jaren de aanvallen ongeveer 6 keer per jaar, maar in de laatste 3 weken voor behandeling zelfs 3 keer binnen 3 dagen!
- Cluster hoofdpijn wordt gezien als een van de ernstigste hoofdpijnen.
- 2 weken moxa in series van 5 dagen. Resultaat nu is nog steeds een 1
- Er is geen hoofdpijn, maar het is nog afwachten hoe het blijft, vandaar dat hij een 1 blijft geven als VAS\_score. Hij voelt zich "anders".



- Vrouw 77 jaar met artritis temporalis – lage bloedwaarden – vermoeidheid – kaakpijnen –
- Veel medicijn – dyspnoe na longontsteking – snel blauwe plekken – e.a.
- Na moxa littekens temporaal (i.v.m. val) onderhuids, verbetering opgetreden binnen een maand.



- Vrouw 24 jaar. Zwanger worden lukte niet.
- Na behandeling littekens onder de borsten lukte dit wel.
- De VAS-score was een mentale 3 die opliep naar 4.
- Bij meting na zwanger worden nog een 0,5 vanwege wat onzekerheid.
- Na 9 maanden niet meer zo onzeker, kind geboren en gezond.




- Vrouw, 49 jaar. Vanaf 1978 t/m 2008/2009 vele operaties, waaronder 3 keer HNP, - heup rechts - borst rechts twee keer - kaak enkele malen e.a.
- Klachten in december 2010: vermoeid, slaapapnoe, concentratieproblemen, hypertentie en veel stress gevoel - erg emotioneel - kan hele dag slapen - burnout - oedeem benen en handen - komt nergens toe.
- Na litteken behandeling met moxa zijn alle klachten sterk minder, wat nog verder afneemt na behandeling van littekens die ze nog niet had gedaan. Ze doet nu de boodschappen voor andere mensen, terwijl ze eerst met rollator door een verzorgingshuis liep.



- Man, 36 jaar. Sportblessure waarbij de talus “door is geschoven” naar voren. Een operatie baatte niet. Hij bleef erg veel pijn houden.
- Na dat de blessure was opgetreden had hij zijn enkel 3 kwartier! lang GE IJSD. Gezien vanuit de Acupunctuur kan dit lange ijzen een HAN BI lokaal veroorzaken. Dus we hebben hier niet slechts een litteken, maar ook een HAN BI.
- In beide gevallen kan moxa helpen. Direct na de eerste moxa behandeling voelde zijn enkel voor het eerst in jaren weer “prettig”.
- Er zijn meer dan 2 series moxa nodig geweest om verbetering te krijgen. Ook is behandeld met de zogenoemde “warme naald techniek”. Vandaar een grafiek in gele kleur. (Niet alleen litteken)
- Een HAN-BI is een stagnatie die op kan treden door overmatige kou belasting of door emotie. De koude of emotie is dusdanig “groot” of “sterk”, dat het lichaam niet in staat is het ontstane probleem op de normale manier op te lossen.
- Een kou gaat “er weer uit” door verkoudheid, koorts, griep, of bv diarree. Bij een Han-Bi gebeurt dit dus niet.
- Symptomen: vooral pijn op dezelfde plaats. De pijn kan jaren op dezelfde plaats blijven zitten en hersteld niet door injecties, operatie, therapie of warmte. Wel is er verlichting door warmte, maar die is tijdelijk.
- Echt herstel kan door moxa.





- Vrouw, 32 jaar. Wens een 2e zwangerschap. Heeft zoontje van 4 jaar.
- In 1995 operatie blinde darm. Dit litteken is niet de oorzaak van niet zwanger kunnen worden voor de 2e keer. Wel is er een endoscopie geweest abdominaal in 2007 (cystes op de eierstokken en endometriose)
- Na die kijkoperatie regelmatig blaasontstekingen met pijn vóór het urineren. De menstruatie is regelmatig.
- Na de moxa behandelingen (weer thuis 2 series van 5 dagen/2 minuten) zijn de blaasontstekingen weg gebleven. Dit was september 2009. In december 2009 is de 2e zwangerschap een feit.